

○ その他公共施設（２６箇所）

施設名	１ｃｍ		５０ｃｍ		１ｍ		最大値測定場所	ポイント数
	最小値	最大値	最小値	最大値	最小値	最大値		
市役所	0.06	0.46	0.06	0.15	0.05	0.09	雨どい下	5
南河原支所	0.07	0.15	0.07	0.09	0.08	0.09	電話ボックス脇	5
西部配水場	0.06	0.06	0.05	0.06	0.05	0.06	側溝他	5
向町浄水場	0.06	0.17	0.06	0.17	0.06	0.10	舗装	5
南河原浄水場	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	全て同一値	5
緑町ポンプ場	0.06	0.29	0.06	0.07	0.06	0.08	第２施設外水栓付近	15
環境課	0.06	0.14	0.06	0.09	0.06	0.08	雨どい下	15
環境センター	0.06	0.07	0.06	0.07	0.05	0.07	雨水枡他	7
斎場	0.06	0.19	0.07	0.10	0.07	0.09	待合棟西側	19
小針クリーンセンター	0.04	0.07	0.05	0.07	0.05	0.07	雨水枡	8
粗大ごみ処理場	0.05	0.18	0.05	0.10	0.06	0.08	雨どい下	7
妻沼南河原環境浄化センター	0.05	0.15	0.05	0.10	0.04	0.09	雨水枡	8
商工センター	0.02	0.07	0.02	0.07	0.02	0.07	建物南側	12
観光案内所	0.05	0.15	0.05	0.13	0.05	0.07	建物南角	4
総合福祉会館	0.05	0.10	0.05	0.17	0.05	0.10	雨どい下	7
老人福祉センター大堰永寿荘	0.05	0.46	0.06	0.23	0.06	0.20	雨どい下	9
老人福祉センター南河原荘	0.04	0.25	0.05	0.13	0.05	0.12	雨どい下	5
児童センター	0.07	0.08	0.07	0.08	0.07	0.07	雨どい下	5
障害者福祉センター	0.05	0.22	0.05	0.07	0.05	0.07	草むら	6
保健センター	0.05	0.22	0.05	0.16	0.05	0.13	雨どい下	8
シルバー人材センター	0.06	0.27	0.06	0.21	0.06	0.17	雨どい下	7
バスターミナル	0.08	0.09	0.08	0.09	0.08	0.09	トイレ前他	5
消防本部	0.06	0.14	0.03	0.10	0.05	0.09	庁舎敷地南東他	6
消防西分署	0.05	0.06	0.01	0.07	0.01	0.07	庁舎敷地北東他	7
消防南分署	0.05	0.10	0.04	0.10	0.06	0.11	雨どい下	8
消防北分署	0.01	0.13	0.01	0.10	0.01	0.07	ベランダ南西	7