

○ 保育園（１２箇所）

No.	施設名	１ｃｍ		５０ｃｍ		１ｍ		最大値測定場所	ポイント数
		最小値	最大値	最小値	最大値	最小値	最大値		
1	若葉保育園	0.05	0.07	0.05	0.07	0.05	0.07	園舎トイレ北側排水溝	10
2	和光保育園	0.05	0.08	0.05	0.08	0.05	0.08	ブランコ前	12
3	白鳩保育園	0.04	0.05	0.04	0.05	0.04	0.05		7
4	ホザナ保育園	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04		7
5	太井保育園	0.04	0.05	0.04	0.05	0.04	0.05		10
6	太田保育園	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04		10
7	小羊チャイルドセンター	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04		10
8	埼玉保育園	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.05		6
9	行田保育園	0.04	0.05	0.04	0.05	0.04	0.05		16
10	持田保育園	0.03	0.05	0.03	0.04	0.03	0.04	園庭西側排水溝	10
11	長野保育園	0.04	0.05	0.04	0.05	0.04	0.05		11
12	南河原保育園	0.06	0.07	0.06	0.07	0.06	0.07		8