

新型コロナウイルス対応状況チェックリスト(通所系サービス用)

事業所名 (サービス種別)	GENKI NEXT 行田城西(地域密着型通所介護)		
確認日	令和 3 年 1 月 4 日	確認者	管理者 橋内 正光

項目	<input checked="" type="checkbox"/>	確認事項	備考
事業所における感染防止策			
マニュアルの周知	<input checked="" type="checkbox"/>	国が作成した「高齢者介護施設における感染対策マニュアル改訂版(2019年3月)」の内容を確認し、職員全員に周知している。	
取組方針	<input checked="" type="checkbox"/>	社会福祉施設等における感染拡大防止に向けた取組方針の再検討や感染拡大防止に向けた取組の再徹底を行う。	
人員基準	<input checked="" type="checkbox"/>	「新型コロナウイルス感染症にかかる介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」(R2.2.17厚生労働省事務連絡)等による柔軟な取扱いを理解している。	
消毒用アルコールの設置	<input checked="" type="checkbox"/>	事業所入口、トイレ等に消毒用アルコールを設置し、消毒の徹底を呼び掛けている。	
手すり、床等の消毒	<input checked="" type="checkbox"/>	手すり、床等の消毒を徹底している。	
換気の実施	<input checked="" type="checkbox"/>	デイルーム、静養室、事務室などについて、定期的に窓を開け、換気を実施している。	二酸化炭素濃度測定器を導入し、数値にて換気のタイミングを判断
事業所内の清掃の実施	<input checked="" type="checkbox"/>	事業所内をこまめに清掃している。	
廃棄物の処理	<input checked="" type="checkbox"/>	廃棄物(使用済みのティッシュペーパーやマスク等)は、直接触れないようにして適切に処理している。	
衛生用品等の確保	<input checked="" type="checkbox"/>	マスク、消毒液、手袋、ゴーグル、ガウン等が確保できている。	
イベント及びプログラムの工夫	<input checked="" type="checkbox"/>	多数の利用者が集まり、接触して行うレクリエーションを感染防止策に配慮し実施している。	
職員間の情報共有	<input checked="" type="checkbox"/>	職員間での情報共有を密にし、感染防止に向けた取組を職員が連携し取組を進めている。	朝・夕、一日2回体温測定を実施し毎日共有
利用者の健康状態の把握	<input checked="" type="checkbox"/>	日頃から利用者の健康状態や変化の有無等に留意している。	
感染症発生に備えた体制整備			
保健所等の連絡先	<input checked="" type="checkbox"/>	感染が疑われるものが発生した場合の連絡先を把握している。(保健所、帰国者・接触者相談センター、市町村、県)また、連絡先を職員がわかる場所に掲示している。 帰国者・接触者相談センター(加須保健所):0480-61-1216	
発生時の対応協議	<input checked="" type="checkbox"/>	必要に応じて、関係機関等と感染症発生時の対応を協議している。	
利用者への状況に応じた対応について	<input checked="" type="checkbox"/>	介護保険最新情報Vol.808に記載されている「利用者の状況に応じた対応について」について確認している。	
記録の整備	<input checked="" type="checkbox"/>	積極的疫学的調査への円滑な協力が可能となるよう、利用者のケア記録(体温、症状等がわかるもの)、直近2週間の勤務表等の記録を準備している。	
職員への対応			
体温計測	<input checked="" type="checkbox"/>	各自、出勤前に体温を計測し、発熱、息苦しさ、強いだるさ等の症状が認められる場合には出勤しない。	朝・夕、一日2回体温測定を実施し毎日共有
発熱後の対応	<input checked="" type="checkbox"/>	発熱等の症状が認められる場合、管理者に報告する。	
	<input checked="" type="checkbox"/>	自己判断をしない。	
	<input checked="" type="checkbox"/>	発熱等の症状が解消しても引き続き健康状態に留意している。	
海外渡航歴の確認	<input checked="" type="checkbox"/>	職員とその家族の海外渡航歴の確認を行っている。	
アルコール消毒	<input checked="" type="checkbox"/>	入口やトイレ等に消毒用アルコールを設置し、消毒を徹底している。	
手洗い	<input checked="" type="checkbox"/>	液体石けんでの十分な手洗いを徹底している。	
マスクの着用・咳エチケット	<input checked="" type="checkbox"/>	事業所内でのマスクの着用等、咳エチケットを徹底している。	
	<input checked="" type="checkbox"/>	食堂や詰め所でマスクをはずして飲食をする場合、他の従業員と一定の距離を保つ。	
感染拡大防止の取組み	<input checked="" type="checkbox"/>	不要不急の人込みへの外出の自粛を促している。(換気が悪く、人が密に集まって過ごすような空間に集団で集まることを避ける)	
	<input checked="" type="checkbox"/>	不要不急の会議等への出席を見合わせている。	

利用者への対応		
体温計測	<input checked="" type="checkbox"/>	送迎車に乗車する前に体温を計測し、発熱が認められる場合には、利用を断る。
過去に発熱があった場合の対応	<input checked="" type="checkbox"/>	過去に発熱が認められた場合は、解熱後24時間以上が経過し、呼吸器症状が改善傾向となるまでは、利用を断る。
発熱等の対応	<input checked="" type="checkbox"/>	国の基準に該当する場合には、主治医や帰国者・接触者相談センター（加須保健所）：0480-61-1216に電話連絡し、指示を受ける。
	<input checked="" type="checkbox"/>	発熱等により利用を断った利用者については、居宅介護支援事業所又は相談支援事業所等に対して、訪問介護等の提供等の必要性について検討するための情報提供を行う。
体調把握	<input checked="" type="checkbox"/>	日中の健康状況を把握し、発熱が認められる場合は、原則個室に移している。家族に連絡して迎えを待つ。
感染防止	<input checked="" type="checkbox"/>	感染が疑われる利用者には、呼吸状態により着用在が難しい場合を除き、原則としてマスクを着用してもらう。手洗いやうがい等を徹底し、感染防止の指導を行っている。
代替サービスの確保・調整	<input checked="" type="checkbox"/>	居宅介護支援事業所と十分に連携の上、必要となる代替サービスの確保・調整等、利用者支援の観点で居宅介護支援事業所等において必要な対応がとられるよう努める。
来所者、委託業者等への対応		
アルコール消毒	<input checked="" type="checkbox"/>	入口やトイレ等に消毒用アルコールを設置し、消毒を徹底している。
手洗い	<input checked="" type="checkbox"/>	事業所に入る際に、手洗いを徹底している。
マスクの着用、咳エチケット	<input checked="" type="checkbox"/>	事業所内でのマスクの着用等、咳エチケットを徹底している。
委託業者等への対応	<input checked="" type="checkbox"/>	物品の受け渡し等は玄関など事業所の限られた場所で行っている。
	<input checked="" type="checkbox"/>	事業所内に立ち入る場合は体温を計測してもらい、発熱が認められる場合は入館を断っている。
施設立入者の記録	<input checked="" type="checkbox"/>	事業所内に立ち入る場合は、出入りした者の氏名・来訪日時・連絡先を記載しておく。

同意書

施設・事業所名：GENKINEXT 行田城西

チェックリストの実施状況について、以下の項目を公表することに同意します。

- 施設・事業所名 : GENKINEXT行田城西
- サービス種類 : 地域密着型通所介護
- チェックリスト実施結果
- 事業所で独自に行っている感染予防対策で、特に掲載を希望すること

※二酸化炭素濃度測定器を導入し、時間毎の換気ではなく、
数値を見ながら、換気のタイミングや換気の工夫を判断
しております。