



新型コロナウイルス  
感染症に関して

江川直一（公明党）

**問** 都市部を中心に感染が拡大し、感染された多くの方が自宅療養となっていると報道されている。このような中、自宅療養者へ食品や日用品を届けるサービスを始めた自治体もあるが、本市の感染者の現状と自宅療養者に対する支援の考えは。

**答** 現在の感染者は、入院4名、宿泊療養1名、自宅療養者はいないが、昨年11月から、埼玉県が配食、食事セットのサービスを始めており、本市でも、必要とするのであれば支援する考えである。

**問** 市民の健康、命を守るためにPCR検査センターや発熱外来などを開設されているが、自身が感染するかもしれない中、診療されている医療従事者や関係者への支援については、どのように取り組んでいるのか。

**答** 本市医師会が開設し

ているPCR検査センターへ感染予防具などを配布したほか、マスクや消毒液などを市医師会や福祉施設へ配布している。また、市内9カ所の発熱外来については、医師会を通じて感染予防の消耗品を配布しており、県からも直接配布があると確認している。今後とも国や県との役割分担を踏まえ、必要な支援を検討していきたい。

●押印廃止について

**問** 国は、押印廃止を進めているが、本市では、どのように取り組むのか

**答** 昨年末、庁内で押印等が必要とする文章について現状を把握し、法的効力を検証した上で、原則廃止する方向で進めている。慣例による押印は本年3月末、条例に基づく押印手続きは9月末までに見直しを完了させる予定である。



循環バスの運行改定、新ごみ処理  
施設のエネルギー回収について

橋本祐一（みらい）

**問** 市内循環バスの運行改定に向けて、進捗はどのような状況か。

**答** 昨年、庁内に設置した行田市公共交通機関プロジェクトチームにおける検討結果を踏まえ、まず観光拠点循環コースの見直しを行い、本年4月1日から新たなコースでの運行を予定している。ほかの路線については、令和4年度の改定に向け、運行ルートやダイヤ等の再編を協議中である。

**問** 利便性を高めるため、路線によっては循環しない往復型の路線について考えているか。

**答** 循環型の路線は、市内を網羅することができるとなる反面、乗車時間が長くなることなどの課題があり、見直しの検討事項となっている。

**問** J R行田駅と秩父線行田市駅を結ぶ路線及び現在、J R行田駅の利用

の多いエリア内での運行強化を考えているか。

**答** まずは、J R行田駅とバスターミナルを結ぶ路線の充実を図りたい。

**問** 通勤通学の時間帯は、1時間に4本から5本の運行にすることにより、使いやすい路線になると思われるが、増便などは検討しているのか。

**答** J R行田駅の活性化と絡めて、15分に1本程度、バスターミナルからJ R行田駅を結ぶことは理想であり、ダイヤ改正もいろいろ考えている。

**問** 新ごみ処理施設のエネルギー回収について、発電以外に周辺にビニールハウス等を造り、農業振興を図ってはどうか。

**答** 発電は売電収入が見込め、最も有力な選択肢と考える。具体的な余熱利用については、今後、計画を策定する中で検討していく。



行田市のまちづくりと  
農村部

村田秀夫（日本共産党）

**●まちづくりと都市計画**  
**問** 農村部の位置づけ、農村部で不自由なく生活を送れるためにどんな施策を行っているのか。

**答** 人口減少を踏まえ、集約・連携型の都市づくりを進めている。農村集落地の生活環境充実のため、道路や水路などの基盤整備や公共交通の機能強化に取り組んでいる。

**問** 市は「便利で住みやすい生活環境を確保」と言っているが、利便性は悪くなっている。市民意識調査でも、買い物、交通の便の要望が高い。ここに着目した施策として、市内循環バスの抜本的見直しが必要ではないか。

**答** 循環型の路線は乗車時間が長くなるなどの課題があり、見直し時の検討事項の一つである。バスターミナルと目的地を結ぶ往復型の路線の設定も検討している。

**問** 買い物など市民ニーズを考え、バスの広域的運行を検討しているのか。

**答** まずは、J R行田駅やバスターミナルを起点とする路線の整備を行ってきたい。

**●まちづくりと公共施設**  
**問** 公民館に支所、図書館機能を位置づけ生涯学習拠点とするなど、市民が集う地域拠点として利便性を高めてはどうか。

**答** 公民館は地域コミュニティを維持確保する施設である。今後とも、地域の方々が交流できる各種事業を充実させていく。

**問** 南河原地区の老人福祉センターを廃止し須加地区のセンターに統合を検討しているが、アンケートでは約半数の市民が2施設必要と回答している。要望に従うべきでは。

**答** 老朽化による維持管理経費の増加が見込まれ、引き続き検討していく。